

Нейтральное оборудование для рыбных цехов



УДОБСТВО

РАДУЕТ



RADA

В каталоге представлен не весь модельный ряд. ознакомиться с полным ассортиментом продукции можно на сайте производителя.

Содержание



Столы	6
Столы производственные	6
со столешницей из нержавеющей стали	8
со столешницей из полипропилена	9
Столы кондитерские	10
Столы тумбы	11
Стол для рыбы на льду	12
Колоды для рубки мяса	13
Ванны моечные	13
сварные	14
цельнотянутые	16
Ванна-стол	17
Рукомойники	

Стеллажи кухонные	18
Шкафы кухонные	19
Тележки	20
универсальные	20
сервировочные	22
Полки настенные	24
Оборудование для сбора отходов	26
Столы для сбора отходов	26
Урны для фудкорта	26
Подставки	27
Оборудование для дезинфекции	28
Облучатели бактерицидные	28
Стерилизаторы для ножей	28

Rada™ — это выбор

Российский производитель профессионального оборудования для оснащения предприятий общественного питания и розничной торговли. Философия бренда строится на сочетании передовых технологий, функциональности и бескомпромиссного качества, что делает нас надежным партнером как для владельцев ресторанов и кафе, так и для крупных сетевых ритейлеров.



Rada™ — это продолжение традиций

Это оборудование не устаревает — как классический соус бешамель, с годами оно только подтверждает свою актуальность. В 2025 году случился перезапуск известного и давно любимого бренда RADA. Мы взяли традицию качества и надежности, и преумножили её с помощью современных технологий производства, вдохнув в бренд новую жизнь.

Вот почему в ресторанах с историей можно часто увидеть наше оборудование — оно стало частью кулинарной традиции.



УДОБСТВО

РАДУЕТ



Rada™ — это технологии

Современный завод в Рязани, оснащенный роботизированными комплексами и занимающий площадь более 5000 м², позволяет не только выпускать продукцию в промышленных масштабах, но и гибко реагировать на индивидуальные запросы рынка. Каждое изделие проходит путь от идеи до готового продукта в собственном конструкторском бюро, где команда инженеров создает эргономичные решения, отвечающие самым высоким стандартам для эффективной работы на профессиональной кухне.

Оборудование Rada™ — это синтез опыта, инноваций и внимания к деталям, который помогает работникам пищевой промышленности раскрывать свой потенциал и формировать будущее гастрономии.

Rada™ — российский бренд, создающий оснащение для профессиональных кухонь. Для рынка HoReCa мы предлагаем то, что составляет основу успешной кухни: от надежных индукционных и чугунных плит до разнообразных линий раздачи, спроектированных для обеспечения скорости обслуживания и комфорта гостей. С помощью нейтрального оборудования создается продуманное и безопасное рабочее пространство.

Для розничных сетей Rada™ — это партнер, способный реализовать сложные проекты по оснащению пищевых блоков, фуд-корт и демонстрационных зон. Модульность, способность производить оборудование под нестандартные задачи и строгий контроль всех производственных процессов обеспечивают интеграцию индивидуальных решений в любой, даже самый требовательный, сетевой формат.

Rada™ — это бизнес.

5000^{м²}

Производственная
мощность

2025^{год}

Старт
производства

50+^{специалистов}

Трудятся на
производстве
в Рязани

РАДУЕТ



Столы
производственные

со столешницей
из нержавеющей
стали

каркас	нержавеющая сталь AIS I430 (0,8 мм)
столешница	усилена подложкой из фанеры (16 мм)
полка	нержавеющая сталь AISI 430 (0,8 мм)
опоры	регулируемые
борт	съёмный
нагрузка	250 кг

каркас труба 40х40 мм

сплошная полка



Длина, мм	Глубина, мм	
	600	700
600	СТППЧ-6/6-С	СТППЧ-6/7-С
900	СТППЧ-9/6-С	СТППЧ-9/7-С
1000	СТППЧ-10/6-С	СТППЧ-10/7-С
1200	СТППЧ-12/6-С	СТППЧ-12/7-С
1500	СТППЧ-15/6-С	СТППЧ-15/7-С
1800	СТППЧ-18/6-С	СТППЧ-18/7-С

каркас уголок 40х40 мм

сплошная полка



Длина, мм	Глубина, мм	
	600	700
600	СТПУЧ-6/6-С	СТПУЧ-6/7-С
900	СТПУЧ-9/6-С	СТПУЧ-9/7-С
1000	СТПУЧ-10/6-С	СТПУЧ-10/7-С
1200	СТПУЧ-12/6-С	СТПУЧ-12/7-С
1500	СТПУЧ-15/6-С	СТПУЧ-15/7-С
1800	СТПУЧ-18/6-С	СТПУЧ-18/7-С

каркас труба 40х40 мм

обвязка с 4-х сторон



Длина, мм	Глубина, мм	
	600	700
600	СТППЧ-6/6-ОБ	СТППЧ-6/7-ОБ
900	СТППЧ-9/6-ОБ	СТППЧ-9/7-ОБ
1000	СТППЧ-10/6-ОБ	СТППЧ-10/7-ОБ
1200	СТППЧ-12/6-ОБ	СТППЧ-12/7-ОБ
1500	СТППЧ-15/6-ОБ	СТППЧ-15/7-ОБ
1800	СТППЧ-18/6-ОБ	СТППЧ-18/7-ОБ

каркас уголок 40х40 мм

обвязка с 4-х сторон



Длина, мм	Глубина, мм	
	600	700
600	СТПУЧ-6/6-ОБ	СТПУЧ-6/7-ОБ
900	СТПУЧ-9/6-ОБ	СТПУЧ-9/7-ОБ
1000	СТПУЧ-10/6-ОБ	СТПУЧ-10/7-ОБ
1200	СТПУЧ-12/6-ОБ	СТПУЧ-12/7-ОБ
1500	СТПУЧ-15/6-ОБ	СТПУЧ-15/7-ОБ
1800	СТПУЧ-18/6-ОБ	СТПУЧ-18/7-ОБ

каркас уголок 40х40 мм

полка решетка



Длина, мм	Глубина, мм	
	600	700
600	СТПУ-6/6-Р	СТПУ-6/7-Р
900	СТПУ-9/6-Р	СТПУ-9/7-Р
1000	СТПУ-10/6-Р	СТПУ-10/7-Р
1200	СТПУ-12/6-Р	СТПУ-12/7-Р
1500	СТПУ-15/6-Р	СТПУ-15/7-Р
1800	СТПУ-18/6-Р	СТПУ-18/7-Р

Столы
производственные

со столешницей
из полипропилена

каркас	нержавеющая сталь AISI 430 (0,8 мм)
столешница	толщина 20 мм
опоры	регулируемые
борт	нет
нагрузка	250 кг

каркас труба 40x40 мм

сплошная полка



Длина, мм	Глубина, мм	
	600	700
1000	СТПС-10/6	СТПС-10/7
1200	СТПС-12/6	СТПС-12/7
1500	СТПС-15/6	СТПС-15/7
1800	СТПС-18/6	СТПС-18/7

каркас труба 40x40 мм

обвязка с 4-х сторон



Длина, мм	Глубина, мм	
	600	700
1000	СТПС-10/6-ОБ	СТПС-10/7-ОБ
1200	СТПС-12/6-ОБ	СТПС-12/7-ОБ
1500	СТПС-15/6-ОБ	СТПС-15/7-ОБ
1800	СТПС-18/6-ОБ	СТПС-18/7-ОБ

Столы
кондитерские

с деревянной
столешницей из бука

каркас	нержавеющая сталь AISI 430 (0,8 мм)
столешница	толщина 20 мм
опоры	регулируемые
борт	нет
нагрузка	250 кг

каркас труба 40x40 мм

сплошная полка



Длина, мм	Глубина, мм	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм
1000	800	СТК-10/8
1200	800	СТК-12/8
1500	800	СТК-15/8
1800	800	СТК-18/8

каркас труба 40x40 мм

обвязка с 4-х сторон



Длина, мм	Глубина, мм	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм
1000	800	СТК-10/8-ОБ
1200	800	СТК-12/8-ОБ
1500	800	СТК-15/8-ОБ
1800	800	СТК-15/8-ОБ

Столы тумбы

каркас

столешница

полка

опоры

борт

нержавеющая сталь AISI 430 (0,8 мм)

усилена подложкой из фанеры (16 мм)

нержавеющая сталь AISI 430 (0,8 мм)

регулируемые

съёмный

двери-купе



Длина, мм	Глубина, мм	
	600	700
900	СТТЧ-К-9/6	СТТЧ-К-9/7
1000	СТТЧ-К-10/6	СТТЧ-К-10/7
1200	СТТЧ-К-12/6	СТТЧ-К-12/7
1500	СТТЧ-К-15/6	СТТЧ-К-15/7
1800	СТТЧ-К-18/6	СТТЧ-К-18/7

распашные двери



Длина, мм	Глубина, мм	
	600	700
600	СТТЧ-Р-6/6	СТТЧ-Р-6/7
900	СТТЧ-Р-9/6	СТТЧ-Р-9/7
1000	СТТЧ-Р-10/6	СТТЧ-Р-10/7
1200	СТТЧ-Р-12/6	СТТЧ-Р-12/7
1500	СТТЧ-Р-15/6	СТТЧ-Р-15/7
1800	СТТЧ-Р-18/6	СТТЧ-Р-18/7

без дверей



Длина, мм	Глубина, мм	
	600	700
600	СТТЧ-О-6/6	СТТЧ-О-6/7
900	СТТЧ-О-9/6	СТТЧ-О-9/7
1000	СТТЧ-О-10/6	СТТЧ-О-10/7
1200	СТТЧ-О-12/6	СТТЧ-О-12/7
1500	СТТЧ-О-15/6	СТТЧ-О-15/7
1800	СТТЧ-О-18/6	СТТЧ-О-18/7

Стол для рыбы на льду

каркас труба 40x40 мм

обвязка с 4-х сторон

ванна

поддон

подставка

обшивка

слив

опоры

нержавеющая сталь AISI 304 (1 мм)


нержавеющая сталь AISI 430 (0,8 мм)

разборная, (AISI 304, 1,2 мм)

нержавеющая сталь AISI 430 (0,8 мм)

из двух трубок диаметром 20 мм по углам ванны

регулируемые



Артикул	Габаритные размеры (ШxГxB), мм
FI-11/11	1100x1100x1030
FI-10/20	1000x2000x1030
FI-15/20	1500x2000x1030
FI-20/10	2000x1000x1030
FI-22/11	2200x1100x1030

Колоды
для рубки мяса

со столешницей
из полипропилена

каркас труба 40х40 мм
нижняя обвязка

каркас
столешница
опоры
оснащение
нержавеющая сталь AISI 304
толщина 60 мм
регулируемые
обвязка



Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм
КР-5/5	500х500х850
КР-5/6	600х500х850
КР-5/7	700х500х850

Ванны моечные
сварные

каркас уголок 40х40 мм
обвязка с 4-х сторон

каркас
ванна
борт
нержавеющая сталь AISI430 (0,8 мм)
нержавеющая сталь AISI430 (1 мм)
да

1 емкость



Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	Размер ванны
ВМСВПЧ-1-4,7/4,8/8,5	470х480х850	400х380х300
ВМСВПЧ-1-5/5,3/8,5	500х530х850	430х430х300
ВМСВПЧ-1-6/6,3/8,5	600х630х850	530х530х350
ВМСВПЧ-1-7/7,3/8,5	700х730х850	630х630х400

2 емкости



Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	Размер ванны
ВМСВПЧ-2-11,5/6,4/8,5	1150х640х850	530х530х350
ВМСВПЧ-2-13,5/8,25/8,5	1350х825х850	630х630х400
ВМСВПЧ-2-8,9/4,8/8,5	890х480х850	400х380х300
ВМСВПЧ-2-9,5/5,3/8,5	950х530х850	430х430х300

3 емкости



Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	Размер ванны
ВМСВПЧ-3-13,1/4,8/8,5	1310х480х850	400х380х300
ВМСВПЧ-3-14/5,3/8,5	1400х530х850	430х430х300
ВМСВПЧ-3-17/6,3/8,5	1700х630х850	530х530х350
ВМСВПЧ-3-20/7,3/8,5	2000х730х850	630х630х400

Ванны моечные
цельнотянутые

каркас труба
40х40 мм

каркас
ванна
борт
расположение
ванны

нержавеющая сталь AISI430 (0,8 мм)
нержавеющая сталь AISI430 (1 мм)
да
по центру

1 емкость



Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	Размер ванны
ВМЦ-1-6/6	600х600х850	500х400х300
ВМЦ-1-7/6	700х600х850	500х400х300
ВМЦ-1-8/6	800х600х850	500х400х300
ВМЦ-1-6/7	600х700х850	500х500х300
ВМЦ-1-7/7	700х700х850	500х500х300
ВМЦ-1-8/7	800х700х850	600х500х300

2 емкости



Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	Размер ванны
ВМЦ-2-10/6	1000х600х850	400х500х300
ВМЦ-2-12/6	1200х600х850	500х400х300
ВМЦ-2-13/6	1300х600х850	500х400х300
ВМЦ-2-10/7	1000х700х850	500х400х300
ВМЦ-2-12/7	1200х700х850	500х500х300
ВМЦ-2-13/7	1300х700х850	600х500х300

3 емкости



Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	Размер ванны
ВМЦ-3-16/6	1600х600х850	500х400х300
ВМЦ-3-18/6	1800х600х850	500х400х300
ВМЦ-3-16/7	1600х700х850	500х400х300
ВМЦ-3-18/7	1800х700х850	500х500х300

каркас уголок
40х40 мм

полка
решетка

1 емкость



Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	Размер ванны
ВМЦ-1-6/6-Р	600х600х850	500х400х300
ВМЦ-1-7/6-Р	700х600х850	500х400х300
ВМЦ-1-8/6-Р	800х600х850	500х400х300
ВМЦ-1-6/7-Р	600х700х850	500х500х300
ВМЦ-1-7/7-Р	700х700х850	500х500х300
ВМЦ-1-8/7-Р	800х700х850	600х500х300

2 емкости



Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	Размер ванны
ВМЦ-2-10/6-Р	1000х600х850	400х500х300
ВМЦ-2-12/6-Р	1200х600х850	500х400х300
ВМЦ-2-13/6-Р	1300х600х850	500х400х300
ВМЦ-2-10/7-Р	1000х700х850	500х400х300
ВМЦ-2-12/7-Р	1200х700х850	500х500х300
ВМЦ-2-13/7-Р	1300х700х850	600х500х300

3 емкости



Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	Размер ванны
ВМЦ-3-16/6-Р	1000х600х850	500х400х300
ВМЦ-3-16/7-Р	1200х600х850	500х400х300

Ванна-стол

каркас уголок
40х40 мм

рабочая поверхность
справа (П) / слева (Л)

каркас
ванна
борт
тип мойки

нержавеющая сталь AISI430 (0,8 мм)
нержавеющая сталь AISI430 (1 мм)
да
сварная

Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	Размер ванны
ВМСВПЧ-1Л(П)-9/6/8,5	900х600х850	480х480х300
ВМСВПЧ-1Л(П)-9/7/8,5	900х700х850	580х580х350
ВМСВПЧ-1Л(П)-11,5/6/8,5	1150х600х850	480х480х300
ВМСВПЧ-1Л(П)-11,5/7/8,5	1150х700х850	580х580х350
ВМСВПЧ-1Л(П)-15/6/8,5	1500х600х850	480х480х300
ВМСВПЧ-1Л(П)-15/7/8,5	1500х700х850	580х580х350

Жироуловитель
под мойку

каркас
система очистки
производительность
полезный объем

нержавеющая сталь AISI 304
трехступенчатая
0,5 м³/час
0,06 м³

Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм
RGT-0,6	556х348х329

Рукомойники

каркас
мойка
количество емкостей
тип мойки
борт

нержавеющая сталь AISI 430
нержавеющая сталь AISI 304
1
сварная
да

настенные



Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм
ВРК-3/3	330х330х152
ВРК-4/4	400х400х275
ВРК-5/4	500х400х600

напольные



Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм
ВРН-5/6	500х600х850

с ножной педалью



Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм
ВРНП-5/6	500х600х850

Стеллажи
кухонные

каркас	нержавеющая сталь AISI 430 (1,2 мм)
полки	нержавеющая сталь AISI 430 (0,8 мм) 4 полки
опоры	регулируемые
нагрузка на полку	200 кг

каркас труба
40x20 мм



Глубина, 400 мм	
Длина, мм	Артикул
600	СКСПЧ-6/4/0,4/0,4/18-4С
900	СКСПЧ-9/4/0,4/0,4/18-4С
1000	СКСПЧ-10/4/0,4/0,4/18-4С
1200	СКСПЧ-12/4/0,4/0,4/18-4С
1500	СКСПЧ-15/4/0,4/0,4/18-4С
1800	СКСПЧ-18/4/0,4/0,4/18-4С
Глубина, 500 мм	
600	СКСПЧ-6/5/0,4/0,4/18-4С
900	СКСПЧ-9/5/0,4/0,4/18-4С
1000	СКСПЧ-10/5/0,4/0,4/18-4С
1200	СКСПЧ-12/5/0,4/0,4/18-4С
1500	СКСПЧ-15/5/0,4/0,4/18-4С
1800	СКСПЧ-18/5/0,4/0,4/18-4С

каркас уголок
40x40 мм



Глубина, 400 мм	
Длина, мм	Артикул
600	СКСУЧ-6/4/18-4С
900	СКСУЧ-8/4/18-4С
1000	СКСУЧ-10/4/18-4С
1200	СКСУЧ-12/4/18-4С
1500	СКСУЧ-15/4/18-4С
1800	СКСУЧ-18/4/18-4С
Глубина, 500 мм	
600	СКСУЧ-6/5/18-4С
900	СКСУЧ-8/5/18-4С
1000	СКСУЧ-10/5/18-4С
1200	СКСУЧ-12/5/18-4С
1500	СКСУЧ-15/5/18-4С
1800	СКСУЧ-18/5/18-4С

Шкафы

каркас	нержавеющая сталь AISI 430 (1,2 мм)
полки	нержавеющая сталь AISI 430 (0,8 мм) 3 навесные полки
опоры	регулируемые до 20 мм
нагрузка на полку	50 кг
нагрузка общая	200 кг

распашные двери



Длина, мм	Глубина, мм	
	500	600
500	ШНР-5/5	-
600	ШНР-6/5	ШНР-6/6
900	ШНР-9/5	ШНР-9/6
1000	ШНР-10/5	ШНР-10/6
1200	ШНР-12/5	ШНР-12/6
1500	ШНР-15/5	ШНР-15/6

двери-купе



Длина, мм	Глубина, мм	
	500	600
900	ШНК-9/5	ШНК-9/6
1000	ШНК-10/5	ШНК-10/6
1200	ШНК-12/5	ШНК-12/6
1500	ШНК-15/5	ШНК-15/6

Тележки-шпильки

открытые

каркас труба 20х20 мм

каркас
полки
нагрузка на полку
колёса

нержавеющая сталь AISI 430 (1,2мм)
нержавеющая сталь AISI 430 (0,8мм)
25 кг
4 шт., поворотные
2 с тормозом, 2 без



стандартные
колёса

Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	Уровни	Тип направляющих	Размер
ТШУЧ-6,5/8,35/17,5-16-7,5	650х835х1750	16	универсальные	GN2/1, 600х800
ТШУЧ-6,5/8,35/17,5-20-7,5	650х835х1750	20	универсальные	GN2/1, 600х800
ТШУЧ-6,5/8,35/18-16-12,5	635х447х1625	14	универсальные	GN2/1, 600х800
ТШУЧ-6,5/8,35/18-20-12,5	650х835х1750	16	универсальные	GN2/1, 600х800
ТШПРЧ-4,47/6,35/15,7-14-7,5	635х447х1570	20	противни	600х400
ТШПРЧ-4,47/6,35/15,7-14-12,5	635х447х1625	14	противни	600х400
ТШГЧ-3,68/5,65/16,2-14-12,5	565х368х1625	14	гастроемкости	GN 1/1
ТШГЧ-3,68/5,65/15,7-14-7,5	565х368х1570	14	гастроемкости	GN 1/1

морозостойкие
колёса

Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	Уровни	Тип направляющих	Размер
ТШУЧ-4,47/6,35/15,75-14-M8	635х447х1580	14	универсальные	GN1/1, 600х400
ТШУЧ-6,5/8,35/17,5-16-M8	650х835х1760	16	универсальные	GN2/1, 600х800
ТШУЧ-6,5/8,35/17,5-20-M8	650х835х1750	20	универсальные	GN2/1, 600х800
ТШУЧ-4,47/6,35/15,95-14-M10	635х447х1600	14	универсальные	GN1/1, 600х400
ТШУЧ-6,5/8,35/17,75-20-M10	447х635х1775	20	универсальные	GN2/1, 600х800
ТШПРЧ-4,47/6,35/15,75-14-M8	635х447х1580	14	противни	600х400
ТШПРЧ-4,47/6,35/15,95-14-M10	635х447х1600	14	противни	600х400
ТШГЧ-3,68/5,65/15,75-14-M8	565х368х1580	14	гастроемкости	GN 1/1
ТШГЧ-3,68/5,65/15,95-14-M10	565х368х1600	14	гастроемкости	GN 1/1

закрытые

для противней
и гастроемкостей



Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	Уровни
ТШЗУ-5/7/17	500х700х1700	8
ТШЗУ-9/7/17	960х700х1700	16

для подносов



Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	Уровни
ТШЗП-5/7/17	500х700х1700	8
ТШЗП-9/7/17	960х700х1700	16

Тележки сервировочные

открытые

каркас

полки

нагрузка на полку

колёса

нержавеющая сталь AISI 430 (1,2мм)

нержавеющая сталь AISI 430 (0,8мм)

25 кг

4 шт., поворотные

2 с тормозом, 2 без

каркас труба 20x20 мм

сплошные полки

2 яруса



Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм
ТС-2-60	600х400х900
ТС-2-80	800х500х850
ТС-2-85	850х530х900

3 яруса



Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм
ТС-3-60	600х400х900
ТС-3-80	800х500х850
ТС-3-85	850х530х900

для гастроемкостей



Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	Уровни
ТШГ- 7/6/10-Р (разборная)	750х600х1060	6
ТШГ- 7/5/10-С (сварная)	750х580х1060	6

каркас труба 25x25 мм

обвязка с 4-х сторон

для муки



Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм
ТСМ-3-80	800х500х850

для сбора посуды



Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм
ТСП-2-80	800х500х850
ТСП-2-85	850х530х900

Полки
настенные

полка

нагрузка на полку

нержавеющая сталь AISI 430 (0,8 мм)

40 кг

открытые



1 ярус



Длина, мм	Глубина, мм	
	300	400
600	ПКЧ-6/3-С	ПКЧ-6/4-С
900	ПКЧ-9/3-С	ПКЧ-9/4-С
1000	ПКЧ-10/3-С	ПКЧ-10/4-С
1200	ПКЧ-12/3-С	ПКЧ-12/4-С
1500	ПКЧ-15/3-С	ПКЧ-15/4-С

2 яруса



Длина, мм	Глубина, мм	
	300	400
600	ПКЧ-2-6/3-С	ПКЧ-2-6/4-С
900	ПКЧ-2-9/3-С	ПКЧ-2-9/4-С
1000	ПКЧ-2-10/3-С	ПКЧ-2-10/4-С
1200	ПКЧ-2-12/3-С	ПКЧ-2-12/4-С
1500	ПКЧ-2-15/3-С	ПКЧ-2-15/4-С

закрытые



без дверей



Длина, мм	Глубина, мм	
	300	400
600	ПШЧ-О-6/3/6	ПШЧ-О-6/4/6
1000	ПШЧ-О-10/3/6	ПШЧ-О-10/4/6
1200	ПШЧ-О-12/3/6	ПШЧ-О-12/4/6



двери-купе



Длина, мм	Глубина, мм	
	300	400
600	ПШЧ-К-6/3/6	ПШЧ-К-6/4/6
1000	ПШЧ-К-10/3/6	ПШЧ-К-10/4/6
1200	ПШЧ-К-12/3/6	ПШЧ-К-12/4/6
1500	ПШЧ-К-15/3/6	ПШЧ-К-15/4/6



распашные двери



Длина, мм	Глубина, мм	
	300	400
600	ПШЧ-Р-6/3/6	ПШЧ-Р-6/4/6
1000	ПШЧ-Р-10/3/6	ПШЧ-Р-10/4/6
1200	ПШЧ-Р-12/3/6	ПШЧ-Р-12/4/6
1500	ПШЧ-Р-15/3/6	ПШЧ-Р-15/4/6

Столы для сбора отходов

каркас труба 40х40 мм

каркас
столешница
усиленная столешница
опоры

нержавеющая сталь AISI 430
нержавеющая сталь AISI 430 (0,8 мм)
влагостойкая фанера

регулируемые

отверстие в центре



Длина, мм	Глубина, мм	
	600	700
600	СТО-6/6	СТО-6/7
900	СТО-9/6	СТО-9/7
1200	СТО-12/6	СТО-12/7
1500	СТО-15/6	СТО-15/7

отверстие слева (справа)



Длина, мм	Глубина, мм	
	600	700
900	СТО-9/6-Л(П)	СТО-9/7-Л(П)
1200	СТО-12/6-Л(П)	СТО-12/7-Л(П)
1500	СТО-15/6-Л(П)	СТО-15/-Л(П)7

Урны для фудкорта

корпус
дверь

нержавеющая сталь AISI 430
глухая



Глубина, мм	Высота, мм	
	1065	1250
500	УФ-6/5/10	УФ-6/5/12
600	УФ-6/6/10	УФ-6/6/12

Подставки

каркас труба 40х40 мм

каркас
столешница
усиленная столешница
опоры

нержавеющая сталь AISI 430
нержавеющая сталь AISI 430 (0,8 мм)
влагостойкая фанера

регулируемые

подтоварники



Длина, мм	Глубина, мм		
	400	600	700
400	ПТ-4/4	—	—
500	ПТ-5/4	—	—
600	ПТ-6/4	ПТ-6/6	ПТ-6/7
900	—	ПТ-9/6	ПТ-9/7
1200	ПТ-12/4	ПТ-12/6	ПТ-12/7
1500	—	ПТ-15/6	ПТ-15/7

под оборудование



Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм
ППО-4/4	400х400х500
ППО-5/4	500х400х500
ППО-6/4	600х400х500
ППО-6/6	600х600х500

под пароконвектоматы



Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	Уровни
ПП-6/EN	920х730х770	6-7
ПП-10/EN	920х730х640	10-12
ПП-6/GN	960х800х770	6
ПП-10/GN	960х800х640	10

Облучатели
бактерицидные

прямого излучения



корпус	нержавеющая сталь AISI 430 (0,8 мм)
тип	ультрафиолетовый, излучение 4,9 Вт, длина волны 253,7 нм
мощность	50Вт
корпус	открытый с решеткой

 **Использование только при отсутствии людей и животных**

Ширина, мм	1 лампа	2 лампы
530	OP-115	OP-215
990	OP-130	OP-230

рециркуляторы



корпус	нержавеющая сталь AISI 430
тип	ультрафиолетовый
лампа	TUV 8W (2,4 Вт, срок службы 9000 ч)
производительность	35 м³/час
корпус	закрытый

 **Безопасная работа в присутствии людей и животных**


м³	Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм
30	RC-108	640x175x150
60	RC-208	640x195x150
90	RC-130	1110x175x150
180	RC-230	1110x195x150

Стерилизаторы
для ножей

каркас	нержавеющая сталь AISI 430
обеззараживание	ультрафиолетовым излучением (205–315 нм)
инструментов	18
дверца	из тонированного стекла с замком
таймер	механический, 0–60 мин со звуковым сигналом
отключение	при открывании дверцы
крепление	на стену



Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм
с держателем решёткой	ST-18M	465x145x605
с магнитным держателем	ST-18M-01	465x145x605



X-Safe. Надёжность и долговечность

- Изготовлены из прочной нержавеющей стали толщиной 0,8 мм и высококачественных материалов, устойчивых к коррозии, влаге и температурным перепадам.
- Усиленные конструкции выдерживают распределенную нагрузку 200 кг без деформации. Рассчитаны на интенсивное использование.



X-Clean. Гигиеничность и простота ухода

- Гладкие поверхности без стыков и труднодоступных зон — легко мыть и дезинфицировать.
- Антибактериальное покрытие — не впитывает запахи, соответствует стандартам HACCP и СанПиН.



X-Comfort. Эргономика и удобство использования

- Продуманные конструкции — регулируемые ножки, оптимальная высота, удобные зоны хранения.
- Безопасные края и крепления — нулевой риск повреждений.





BY POLAIR GROUP

Юридический адрес

Компания АО «Полаир», Rada™
425000, Республика Марий Эл, г. Волжск,
ул. Промбаза, дом 1


Контакты

Отдел продаж для заказа

+ 7 (906) 796-26-74
haritonovvv@polair.com

Отдел дистрибьюторских продаж

+7 (495) 120-22-49 доб.1011/ доб.1015
+7 (909) 928-92-53 мобильный
sales_russia@polair.com



с полным ассортиментом продукции
вы можете ознакомиться на сайте

<https://radapro.com/>

РАДУЕТ

